

ROKA

Essential

Essential

Essential

Essential

Essential

MORE THAN A DOOR

ROKA

Essential

Essential

Essential

Essential

Essential

MORE THAN A DOOR



Najważniejsze cechy kolekcji Essential

6 — 9

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ
CENIE

Wypożazenie Standardowe

8 kompletnych, gotowych modeli

6 standardowych kolorów w wykończeniu
matowym lub mikrostrukturalnym

System profili Exclusive 75 mm

Panel obustronnie zlicowany

Pochwyt 1000 mm ze stali nierdzewnej,
okrągły z prostymi nóżkami mocującymi

Klamka wewnętrzna ze stali nierdzewnej na
owalnej rozecie

Potrójne przeszkleenie - Ug=0,5 W/m2K
(czarna ciepła ramka), Szkło przezroczyste
lub satynowedo wyboru

Zawiasy nakładkowe, w kolorze białym RAL
9016 lub srebrnym EV1

Zamek trzypunktowy, ocynkowany

Wkładka z 3 kluczami
w zestawie

Standardowe wymiary drzwi do 1150 x
2250 mm

Essential to linia produktów, która w harmonijny sposób łączy przystępność cenową z najwyższymi standardami jakości. Kolekcja składa się z ośmiu modeli drzwi, starannie wyselekcjonowanych z szerokiej gamy dostępnych opcji, z uwzględnieniem aspektów takich jak ponadczasowość, uniwersalność oraz minimalistyczny design. Drzwi te wyróżniają się prostotą formy, połączoną

z akcesoriami najwyższej jakości. Nasza troska o jakość sprawia, że każde drzwi sygnowane są znakiem doskonałości - logo ROKA. To idealny wybór dla tych, którzy poszukują elegancji i trwałości w atrakcyjnej cenie.





Modele w kolekcji Essential zostały starannie wyselekcjonowane, aby idealnie wpasować się w charakter budownictwa jednorodzinne. Pięknie prezentujące się drzwi w stonowanych kolorach dodają stylu każdemu domowi. Dzięki ponadczasowej estetyce i minimalistycznemu designowi, kolekcja jest odporna na zmiany trendów, pozostając zawsze elegancka.

Szkło



Przezroczyste szkło




Satinato - mleczne szkło

WYKOŃCZENIA

Malowanie proszkowe

Mat lub mikrostruktura



RAL 9016



RAL 9006




RAL 9007




RAL 7016



RAL 7021




RAL 9005




ESSENTIAL 1

Pochwyt drzwiowy ES 40.1000 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9016 Mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,86 W/m2K




ESSENTIAL 2

Pochwyt drzwiowy ES 40.1000 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9007 Mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,82 W/m2K




ESSENTIAL 3

Pochwyt drzwiowy ES 40.1000 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 7021 Mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,81 W/m2K



ESSENTIAL 4

Pochwyt drzwiowy ES 40.1000 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9007 Mat lub mikrostruktura
Aplikacja Zlicowana aplikacja Alunox
Współczynnik przenikania ciepła 0,81 W/m2K




ESSENTIAL 5

Pochwyt drzwiowy ES 40.1000 Stal nierdzewna
Szkło VSG (zewnątrz) · Szkło satinato (środek) · float (wewnątrz)
Powierzchnia RAL 9005 Mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,85 W/m2K



ESSENTIAL 6

Pochwyt drzwiowy ES 40.1000 Stal nierdzewna
Powierzchnia RAL 9006 Mat lub mikrostruktura
Współczynnik przenikania ciepła 0,79 W/m2K



ESSENTIAL 7

Pochwyt drzwiowy ES 40.1000 Stal nierdzewna
Powierzchnia RAL 7016 Mat lub mikrostruktura
Wykończenie powierzchni przefrezowanie 5 mm
Współczynnik przenikania ciepła 0,79 W/m2K



ESSENTIAL 8

Pochwyt drzwiowy ES 40.1000 Stal nierdzewna
Powierzchnia RAL 9005 Mat lub mikrostruktura
Wykończenie powierzchni przefrezowanie 5 mm
Współczynnik przenikania ciepła 0,79 W/m2K



WYPOSAŻENIE BAZOWE

Kolekcja stanowi esencję funkcjonalności i jakości, oferując elegancję oraz niezawodność w minimalistycznym designie. Jej wyjątkowe wykończenia, delikatne struktury oraz detale ze stali nierdzewnej tworzą nowoczesny i stylowy charakter drzwi. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, takim jak szklenie i zamki, urzeka harmonijnym połączeniem estetyki z praktycznością.



ES 1000 - ZAMEK

Zamek trzypunktowy, ocynkowany



ES 40 - POCHWYT DRZWIOWY

Długość:
1000mm

Średnica: ø30mm



ES 2404 - ZAWIAS

Zawias 2-częściowy RAL 9016 biały
lub EV 1 srebrny



ES 2209 - WKŁADKA

Wkładka z 3 kluczami w zestawie
(bez funkcji awaryjnej)



ES 2680 - KLAMKA

Klamka wewnętrzna na okrągłej
rozecie, ze sprężyną powrotną- stal
szlachetna



ES 2601 - ROZETA

Okrągła rozeta, stal nierdzewna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



PRZYŚWIEITŁE BOCZNE

Do maks. 800 mm szkło przez-
roczyste / lub satynowe



VSG - SZKŁO HARTOWANE

1. zewnątrz
2. zewnątrz i wewnątrz



ES 2100 ELEKTROZACZEP

Z funkcją dzienną

Siedziba i showroom
ul. ks. Józefa Londzina 31,
43-382 Bielsko-Biała, Polska

KONTAKT
rokadoors.com

ROKA, w celu poprawy właściwości technicznych i jakościowych swoich produktów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian niezbędnych do poprawy funkcjonalności i jakości produkcji bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie szczegóły techniczne lub wymiarowe można znaleźć w cenniku firmy i jego aktualizacjach. Należy pamiętać, że kolory i materiały pokazane na zdjęciach mają jedynie charakter orientacyjny. Roka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieścisłości w druku i/lub błędy związane z charakterystyką produktu.

Kolekcja ROKA Essential

Kierownictwo artystyczne i projekt graficzny
Studio Nuvole
Dział Marketingu i Projektowania ROKA

Copy
Dział Marketingu ROKA

Wyprodukowano i wydrukowano w Polsce

Wersja 01

